

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городских округах город Выкса,
город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе»
607060, Нижегородская область, Выкса, ул. Красные зори, д.10 А, пом. 1
Телефон, факс: (83177) 3-53-67
ИНН/КПП 5262136833/524702001
ОКПО 04895005, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607060, Нижегородская область, Выкса, ул.
Красные зори, д.10 А, пом. 1

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512228

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 02-4395 от 12.08.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ООО "Водоканалсервис"

Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3 В

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ООО "Водоканалсервис"

Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3 В

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Ленина, д. 136

Кран в квартире № 12

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инженер по ООС Пахунова Е. Ю.

НД на методику отбора: ---

Дата и время отбора:

11.08.2020 08 ч. 10 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

11.08.2020 09 ч. 50 мин.

Условия доставки:

Термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Акт отбора проб от 11.08.2020 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Группа по отбору проб и замерам физических факторов

Основание проведения испытаний:

договор от 13.02.2020 г. № 02000165

Код пробы (образца):

43956x110820

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Дата окончания испытаний:

12.8.2020


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 43956x110820

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
5	Железо	0,250 ± 0,062	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Привкус	0	не более 2	град.	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Рыжова Т.П.	
Химик-эксперт Зиновьева С.С.	

Код пробы (образца): 43956x110820


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Рогова О.В.	
Зав.отделом лабораторного обеспечения Рогова О.В.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Акульшина М. А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Рогова О.В.
Удалова О.П.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городских округах город Выкса,
город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе»
607060, Нижегородская область, Выкса, ул. Красные зори, д.10 А, пом. 1
Телефон, факс: (83177) 3-53-67
ИНН/КПП 5262136833/524702001
ОКПО 04895005, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607060, Нижегородская область, Выкса, ул.
Красные зори, д.10 А, пом. 1

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512228

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 02-4396 от 12.08.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ООО "Водоканалсервис"

Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3 В

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ООО "Водоканалсервис"

Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3 В

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 2

Кран в квартире № 1

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инженер по ООС Пахунова Е. Ю.

НД на методику отбора: ---

Дата и время отбора: 11.08.2020 08 ч. 25 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.08.2020 09 ч. 50 мин.

Условия доставки: Термоконтейнер

Сопроводительный документ: Акт отбора проб от 11.08.2020 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Группа по отбору проб и замерам физических факторов

Основание проведения испытаний: договор от 13.02.2020 г. № 02000165

Код пробы (образца): 43966x110820

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Дата окончания испытаний: 12.8.2020


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 4396бх110820

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
5	Железо	0,300 ± 0,075	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Привкус	0	не более 2	град.	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Рыжова Т.П.	
Химик-эксперт Зиновьева С.С.	

Код пробы (образца): 4396бх110820


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Рогова О.В.	
Зав.отделом лабораторного обеспечения Рогова О.В.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Акульшина М. А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Рогова О.В.
Удалова О.П.



М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городских округах город Выкса,
город Кулебаки, городском округе Навашинский, Вознесенском районе»
607060, Нижегородская область, Выкса, ул. Красные зори, д.10 А, пом. 1
Телефон, факс: (83177) 3-53-67
ИНН/КПП 5262136833/524702001
ОКПО 04895005, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607060, Нижегородская область, Выкса, ул.
Красные зори, д.10 А, пом. 1

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512228

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 02-4397 от 12.08.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ООО "Водоканалсервис"

Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3 В

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ООО "Водоканалсервис"

Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3 В

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, р.п. Вознесенское, Заводской микрорайон, д. 1

Кран в квартире № 36

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Инженер по ООС Пахунова Е. Ю.

НД на методику отбора: ---

Дата и время отбора:

11.08.2020 08 ч. 45 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

11.08.2020 09 ч. 50 мин.

Условия доставки:

Термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Акт отбора проб от 11.08.2020 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Группа по отбору проб и замерам физических факторов

Основание проведения испытаний:

договор от 13.02.2020 г. № 02000165

Код пробы (образца):

43976x110820

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Дата окончания испытаний:

12.8.2020


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 43976x110820

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
5	Железо	0,300 ± 0,075	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
6	Привкус	0	не более 2	град.	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Рыжова Т.П.	
Химик-эксперт Зиновьева С.С.	

Код пробы (образца): 43976x110820


Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	менее 1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Рогова О.В.	
Зав.отделом лабораторного обеспечения Рогова О.В.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Акульшина М. А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Рогова О.В.
Удалова О.П.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол